

Parecer Técnico

1. INTERESSADO

Prefeitura Municipal de Trindade.

2. AGENTE PROMOTOR

Prefeitura Municipal de Trindade-PE.

OBJETO

Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à Reforma Escola Santo Antônio, Escola São João e Escola Tibúrcio do Nascimento, zona rural do município de Trindade-PE.

4. FINALIDADE

Análise do processo licitatório nº 020/2022, tomada de preços nº 005/2022 datado de 18 de março de 2022.

Tendo em vista a análise dos acervos técnicos das empresas licitantes venho ressaltar as seguintes observações:

EWG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES (CNPJ: 20.296.627/00001-49).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Srº Nildo Pereira de Menezes Filho, engº civil CREA RNP 1805186590. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (M³): foi apresentado no item 3.7 da CAT nº 2220442186/2016 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2): foi apresentado no item 8.1 da CAT nº 2220442186/2016 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 14.2 da CAT nº 2220442186/2016 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

 i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO

José Carlos Matos Júnior



Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro 📞 Telefone: (87) 3870-1156





12MM (05 USOS). (> 11,06 M³): foi apresentado no item 3.7 da CAT-nº 2220442186/2016 um total de 62,15 m³ de serviço compatível com o item do edital;

- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 344,48 M²): foi apresentado no item 8.1 da CAT nº 2220442186/2016 um total de 1.419,38 m² de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (>297,90 M²): foi apresentado no item 14.2 da CAT n° 2220442186/2016 um total de 565,00m² de serviço compatível com o item do edital;

4.2 CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA (23.588.619/001-64).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:
A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Jordachy Frank Bezerra Caldas, eng° civil CREA RNP 1605254177 e o Sr° Ivanilson

Silvestre de Lima, eng° civil CREA RNP 1803379332. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (M³): foi apresentado no item 4.3 da CAT nº 342/2010 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 6.1 da CAT nº 342/2010 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 8.2 da CAT nº 342/2010 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (> 11,06 M³): foi apresentado nos itens 3.4 da CAT nº 00784.2014 um total de 0,51m³, 2,33 m³, 1,40m³, 0,48m³ e 1,94 m³, totalizando assim apenas 6,66 m³ de serviço compatível com o item do edital;

Telefone: (87) 3870-1156

OSE Carlos Matos Júnior





- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 344,48 M²): foi apresentado nos itens 4.1 da CAT nº 00784.2014 um total de 86,19 m², 13,56m² e 287,76m², totalizando assim 387,51 m² de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (>297,90 M²): foi apresentado nos itens **7.2** e **5.2** da CAT n° 00784.2014 um total de 333,22 m² de serviço compatível com o item do edital;
- 4.3 OPA LOCAÇÕES TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI (24.526.759/0001-70).
- a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais: A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Francismar de Menezes Alves, eng° civil CREA RNP 0603544690 e o Sr° Vitor Ribeiro Cruz, eng° civil, CREA RNP 0616157894. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (M³): foi apresentado no item 2.4.2 da CAT nº 2220524329/2021 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 1.6.1 da CAT nº 2220523429/2021 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 1.8.3 da CAT nº 2220523429/2021 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (> 11,06 M³): foi apresentado no item 2.4.2 da CAT nº 2220523429/2021 um total de 6,00 m³ e no item s/n° página 16/18 da CAT nº 2220530548/2021 um total de 7,39 m³, totalizando assim 13,39m² de serviço compatível com o item do edital;

Telefone: (87) 3870-1156

Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro





- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS ÑA-HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 344,48 M²): foi apresentado no item 1.6.1 da CAT nº 2220523429/2021 um total de 1.385,28 m² de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (>297,90 M²): foi apresentado no item 1.8.3 da CAT nº 2220523429/2021 um total de 1.303,78 m² de serviço compatível com o item do edital;

4.4 VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA (42.412.987/0001-00).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:
A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Srovalter de Andrade Oliveira, eng civil CREA RNP 1816775193. A CRQPF e CRQPJ

apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (M³): foi apresentado no item 3.1 da CAT nº 2220544702/2022 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 3.2 da CAT nº 2220544702/2022 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014: foi apresentado no item 6.3 da CAT nº 2220544702/2022 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (> 11,06 M³): foi apresentado no item 3.1 da CAT nº 2220544702/2022 um total de 22,90 m³ de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 344,48 M²): foi apresentado no item 3.2

Telefone: (87) 3870-11/96

Jose Carlos Matos Júnior Engreiva CREA 1601419724







da CAT nº 2220544702/2022 um total de 315,00 m² e no item **3.2** da CAT nº 2220544703/2022 um total de 325,40 m², comprovando assim um total de 640,40 m² de serviço compatível com o item do edital;

iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (>297,90 M²): foi apresentado nos itens 6.5 da CAT nº 2220544702/2022 um total de 597,40 m² de serviço compatível com o item do edital;

4.5 JAVA CONSTRUTORA EIRELI (43.108.172/0001-96).

b) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Adenivaldo Lima Filgueira, eng civil CREA RNP 1820444236, o Sr° Manoel Pinto e Magalhães, eng civil CREA RNP 1820179460 e o Sr° Luiz Fernando Calmon de Oliveira, eng° civil CREA RNP 0513530363. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (M³): foi apresentado no item 4.3 da CAT nº 976/1998 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item **4.4** da CAT nº 976/1998 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (>297,90 M²): foi apresentado no item 4.8.3 da CAT nº 976/1998 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (> 11,06 M³): Não foi apresentado comprovação de serviços compatível com o item do edital, o Atestado apresentado está em nome de outra empresa;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 344,48 M²): Não føi apresentado

José Carlos Matos Júnior Enga Civil CREA 160141972-4

€ Telefone: (87) 3870-1156





comprovação de serviços compatível com o item do edital, o Atestado apresentado está em nome de outra empresa;

 iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (>297,90 M²): Não foi apresentado comprovação de serviços compatível com o item do edital, o Atestado apresentado está em nome de outra empresa;

4.6 DAVID TAVARES CADEIRA -ME (40.619.478/0001-19).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Srº Cleidson Elton de Lima Melo, engº civil CREA RNP 1812909900 e o Srº Alan Ginuino Rodrigues de Oliveira, engº civil CREA RNP 1818733005. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (M³): foi apresentado no item 5.01 da CAT nº 2220464112/2018 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2): foi apresentado no item 6.01 da CAT nº 2220464112/2018 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 4.08 da CAT nº 2220464112/2018 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (> 11,06 M³): foi apresentado a CAT nº 2220464112/2018 em nome de outra empresa não comprovando assim serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 344,48 M2): foi apresentado a CAT nº 2220464112/2018 em nome de outra empresa não comprovando assim serviço José Carlos Matos Júnion compatível com o item do edital; Enge Civil GREA 160141972-

Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro

Lesson Telefone: (87) 3870-1156





Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (>297,90 M²): foi apresentado a CAT nº 2220464112/2018 em nome de outra empresa não comprovando assim serviço compatível com o item do edital

4.7 NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA (22.975.820/0001-31).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Srº Lucas Kauê Pessoa Barros, eng civil CREA RNP 0618865306, o Sr° Ezequiel Albuquer de Macedo Filho, engº civil CREA RNP 0604192240. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (M³): foi apresentado no item 3.2 da CAT nº 2220536248/2021 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 3.1 da CAT nº 2220536248/2021 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014: foi apresentado no item 7.2 da CAT nº 2220536248/2021 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (> 11,06 M³): foi apresentado nos itens 3.2 e 3.3 da CAT nº 2220536248/2021 um total de 3,97 m³, nos itens 3.3, 3.4, 4.1 e 4.2 da CAT n° 2220537774/2021 um total de 3,79 m³ no item 2220533779/2021 um total de 5,23 m³, totalizando assim 12,99 m³ de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 (> 344,48 M²): foi apresentado nos itens 5.1 da CAT nº 2220537774/2021 um total de 67,89 m², nos itens 3.1 da CAT n° 2220527362/2021 um total de 282,40m² no item 8.2 da CAT n° 2220533779/2021

osé Carlos Matos Júniok лI CREA 160141972-4







um total de 126,48 m², totalizando assim 476,77 m² de serviço compatível com o item do edital;

iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (>297,90 M²): foi apresentado nos itens **7.2** e **7.3** da CAT n° 2220536248/2021 um total de 195,48 m², no item **7.2** da CAT n° 2220537774/2021 um total de 227,51 m², perfazendo assim um total de 422,99 m² de serviço compatível com o item do edital;

4.8 BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (20.296.627/0001-49).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Moises Barbosa Mendes, eng° civil CREA RNP 2116090962. A CRQPF apresentada em nome do mesmo responsável técnico encontra-se vencida, porém a CRQPJ está dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (M³): foi apresentado no item 4.1.1 da CAT nº 2220508495/2020 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 7.1.1 da CAT nº 2220508495/2020 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 10.1.5 da CAT nº 2220508495/2020 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (> 11,06 M³): foi apresentado no item **2.6, 3.2 e 2.6,** da CAT nº 1003132016 um total de 13,76 m³ de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 344,48 M²): foi apresentado no item 2.4, 3.1, 2.4, 3.1, 3.1 e 3.1 da CAT nº 1003132016 um total de 438,89m² de serviço compatível com o item do edital;

Telefone: (87) 3870-1156

José Carlos Matos Júnior Enga Civil CREA 160141972-4



Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro





iii) Item 03 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014 (>297,90 M²): foi apresentado no item **5.2** da CAT n° 1003142016 um total de 15,00 m², nos itens **5.3, 1.2, 5.3, 5.2 e 5.2** da CAT n° 1003132016 um total de 294,25 m², perfazendo assim um total de 309,25 m² de serviço compatível com o item do edital;

4.9 F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇÕES EIRELI (41.080.738/0001-93).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais: A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Srº Fredson de Lima Carvalho, engº civil CREA RNP 1800255438. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (M3): Não foi apresentado comprovação de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): Não foi apresentado comprovação de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M²): Não foi apresentado comprovação de serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (> 11,06 M3): Não foi apresentado comprovação de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 344,48 M²): Não foi apresentado comprovação de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Jose Carlos Matos Junior IVII CREA 160141972-4







(>297,90 M²): Não foi apresentado comprovação de serviço compatível com o item do edital;

4.10 MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI-ME (17.246.152/0001-71).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Srº Diogo Souza Aires de Alencar, engº civil CREA RNP 1802694269 e o Srº Luiz Mikael Moreira Pedroza, engº civil CREA RNP 0509353487. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (M3): foi apresentado no item 5.1 da CAT nº 1023812015 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2): foi apresentado no item 6.1 da CAT nº 1023812015 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2): foi apresentado no item 8.3 da CAT nº 1023812015 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (> 11,06 M³): foi apresentado no item **5.1** da CAT nº 1023812015 um total de 4,28 m³, no item 3.1 da CAT n°1023622015 um total de 7,30 m³, totalizando assim 11,58m³ de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 344,48 M²): foi apresentado no item 6.1 da CAT nº 1023812015 um total de 651,36 m² de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (>297,90 M²): foi apresentado no item 8.3 da CAT nº 1023812015 um total de 1.013,44 m² de serviço compatível com o item do edital; Carlos Matos Junior



160141972-

Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro

Lesson Telefone: (87) 3870-1156

jose





4.11 J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (97.545.946/0001-75).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsáveis técnicos o Sr° Gilvan Braga Alves, eng° civil CREA RNP 0619129050 e o Sr° Francisco Ubiracy Leite Novais, eng° civil CREA RNP 1803399244. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (M³): foi apresentado no item 4.3 da CAT nº 001106/2004 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item **3.4.3** da CAT nº 00303.2014 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 3.0.2 da CAT nº 00303.2014 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (> 11,06 M³): foi apresentado nos itens 3.2 do atestado s/n da Prefeitura de Missão Velha um total de 14,50 m³ de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 344,48 M²): foi apresentado nos itens 5.2 do atestado s/n da Prefeitura de Missão Velha um total de 496,60 m² de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (>297,90 M²): foi apresentado nos itens **9.3** do atestado s/n da Prefeitura de Missão Velha um total de 993,20 m² de serviço compatível com o item do edital;

Lesson Telefone: (87) 3870-1156

José Carlos Matos Júnior Engravivil CREA 180141972-4







4.12 L3 EMPREENDIMENTOS LTDA (36.375.081/0001-51).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais: A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico a Srª Erica Luzia da Silva, engª civil CREA RNP 1820862968 e o Srº Aerton Magno Neponuceno de Silva, engº civil CREA RNP 1801682453. A CRQPF e CRQPJ

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

 i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (M³): Não foi apresentada comprovação de serviço compatível com o item do edital:

apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2): Não foi apresentada comprovação de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014 (M2): Não foi apresentada comprovação de serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- i) Item 01: CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS). (> 11,06 M³): Não foi apresentado serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 344,48 M²): Não foi apresentada comprovação de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (>297,90 M²): Não foi apresentada comprovação de serviço compatível com o item do edital;

5.0 CONCLUSÃO

Diante do exposto as empresas EWG SERVIÇOS LTDA (03.792.129/0001-78), OPA LOCAÇÕES TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI (24.526.759/0001-70),

> Carlos Matos Junior Engº divil CREA 160141972-4





CONSTRUCTION OF THE PARTY OF TH

VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA (42.412.987/0001-00), NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA (22.975.820/0001-31), MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELIME (17.246.152/0001-71) e J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (97.545.946/0001-75) apresentaram a documentação técnica que possa atender as exigências mínimas do edital, estando, portanto, habilitadas para o certame quanto a qualificação técnica. Sendo que as empresas CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA (23.588.619/001-64), JAVA CONSTRUTORA EIRELI (43.108.172/0001-96), DAVID TAVARES CADEIRA -ME (40.619.478/0001-19), BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (20.296.627/0001-49), F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇÕES EIRELI (41.080.738/0001-93) e L3 EMPREENDIMENTOS LTDA (36.375.081/0001-51) não apresentaram a documentação técnica que possa atender as exigências mínimas do edital, estando, portanto desabilitadas para o certame quanto a qualificação técnica.

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

José Carlos Matos Junior-Ling° civil CREA 160141972-4

Lesson Telefone: (87) 3870-1156

José Carlos Matos Júnior