



Parecer Técnico

1. INTERESSADO

Prefeitura Municipal de Trindade.

2. AGENTE PROMOTOR

Prefeitura Municipal de Trindade-PE.

3. OBJETO

Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS) no Centro do município de Trindade-PE.

4. FINALIDADE

Análise do processo licitatório nº 021/2022, tomada de preços nº 006/2022 datado de 11 de maio de 2022.

Tendo em vista a análise dos acervos técnicos das empresas licitantes venho ressaltar as seguintes observações:

4.1 BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (20.296.627/0001-49).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Moises Barbosa Mendes, eng° civil CREA RNP 2116090962. A CRQPJ e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

a) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (M³): foi apresentado no item 4.1.1 da CAT nº 2220508495/2020 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 7.1.1 da CAT nº 2220508495/2020 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (M²): foi apresentado no item 8.2.1 da CAT nº 2220508495/2020 serviço compatível com o item do edital;

b) Da Capacidade Técnica Operacional:

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (> 18,54 M³): foi apresentado no item 1.1 da CAT nº 2220498930/2019 um total de 1,52 m³ e nos itens 3.1.5 e





4.1.2 no Atestado s/n da Prefeitura de Curaçá um total de 10,55 m³, perfazendo assim um total de apenas 12,07m³ de serviço compatível com o item do edital;

- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 351,56 M²): foi apresentado no item 2.1 da CAT nº 2220498930/2019 um total de 112,50 m², no item 5.1.1 do atestado s/n da Prefeitura de Curaçá um total de 191,51 m², perfazendo assim um total de apenas 304,01 m² de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (>46,01 M²): foi apresentado nos itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 e 6.3.4 do Atestado da Prefeitura de Curaçá um total de apenas 26,63 m² de serviço compatível com o item do edital;

4.2 JAVA CONSTRUTORA EIRELI (43.108.172/0001-96).

- a) **Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:**

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Adenivaldo Lima Filgueira, eng civil CREA RNP 1820444236, o Sr° Manoel Pinto e Magalhães, eng civil CREA RNP 1820179460 e o Sr° Luiz Fernando Calmon de Oliveira, eng° civil CREA RNP 0513530363. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.
- b) **Da Qualificação Técnica do Profissional:**
 - i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (M³): foi apresentado no item 8.3.5 da CAT nº 535/1999 serviço compatível com o item do edital;
 - ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 4.4.1 da CAT nº 976/1998 serviço compatível com o item do edital;
 - iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (M²): foi apresentado no item 4.6.2 da CAT nº 976/1998 serviço compatível com o item do edital;
- c) **Da Capacidade Técnica Operacional:**
 - i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (> 18,54 M³): Não foi





apresentado comprovação de serviços compatível com o item do edital, o Atestado apresentado está em nome de outra empresa;

- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 351,56 M²): Não foi apresentado comprovação de serviços compatível com o item do edital, o Atestado apresentado está em nome de outra empresa;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (>46,01 M²): Não foi apresentado comprovação de serviços compatível com o item do edital, o Atestado apresentado está em nome de outra empresa;

4.3 MJR CONSTRUÇÕES LTDA EPP (26.071.184/0001-74).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Mariano Modesto Ferraz Neto, eng° civil CREA RNP 1813095272 e o Sr° Galdino José do Vale, eng° civil CREA RNP 1802417982. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (M³): Foi apresentado no item 4.6 da CAT n° 4122 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): Foi apresentado no item 6.1 da CAT n° 4122 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (M²): Foi apresentado no item 13.1 da CAT n° 4122 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (> 18,54 M³): Foi apresentado no item 4.6 da CAT n° 4122 um total de apenas 5,60 m³ de serviço compatível com o item do edital;





- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 382,66 M²): Foi apresentado no item 6.1 da CAT n° 4122 um total de apenas 316,85 m² de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (>46,01 M²): Foi apresentado no item 13.1 da CAT n° 4122 um total de 140,02 m² de serviço compatível com o item do edital;

4.4 F LIMA DE ACRVALHO CONSTRUÇÕES EIRELI (41.080.738/0001-93).

b) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Fredson Lima de Carvalho, eng° civil CREA RNP 1800255438. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (M³): Foi apresentado no item 1.3.2 da CAT n° 06382/09 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): Foi apresentado no item 1.4.1 da CAT n° 06382/09 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (M²): Foi apresentado no item 3.2 da CAT n° 06382/09 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (> 18,54 M³): Não foi apresentado comprovação de serviços compatível com o item do edital, o Atestado apresentado está em nome de outra empresa;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 382,66 M²): Não foi apresentado





comprovação de serviços compatível com o item do edital, o Atestado apresentado está em nome de outra empresa;

- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (>46,01 M²): Não foi apresentado comprovação de serviços compatível com o item do edital, o Atestado apresentado está em nome de outra empresa;

4.5 MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI-ME (17.246.152/0001-71).

a) **Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:**

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Diogo Souza Aires de Alencar, eng° civil CREA RNP 1802694269 e o Sr° Luiz Mikael Moreira Pedroza, eng° civil CREA RNP 0509353487. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) **Da Qualificação Técnica do Profissional:**

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (M³): foi apresentado no item 5.1 da CAT nº 1023812015 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 6.1 da CAT nº 1023812015 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (M²): Foi apresentado no item 9.10 da CAT nº 1023812015 serviço compatível com o item do edital;

c) **Da Capacidade Técnica Operacional:**

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (> 18,54 M³): foi apresentado nos itens 5.1 e 5.2 da CAT nº 1023812015 um total de 9,21 m³ e nos itens 3.1, 4.1 e 4.2 da CAT nº 1023622015 um total de 24,64 m³ de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 382,66 M²): foi apresentado no item 6.1 da CAT nº 1023812015 um total de 652,36 m² de serviço compatível com o item do edital;





- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (>46,01 M²): Foi apresentado no item **9.10** da CAT n° 1023812015 um total de 52,10 m² de serviço compatível com o item do edital;

4.6 OPA LOCAÇÕES TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI (24.526.759/0001-70).

- a) **Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:**
A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Francismar de Menezes Alves, eng° civil CREA RNP 0603544690 e o Sr° Vitor Ribeiro Cruz, eng° civil, CREA RNP 0616157894. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.
- b) **Da Qualificação Técnica do Profissional:**
- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (M³): foi apresentado no item **2.4.2** da CAT n° 2220524329/2021 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item **1.6.1** da CAT n° 2220523429/2021 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (M²): Foi apresentado no item **2.5.2** da CAT n° 2220523429/2021 serviço compatível com o item do edital;
- c) **Da Capacidade Técnica Operacional:**
- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (> 18,54 M³): foi apresentado no item **2.4.2** da CAT n° 2220523429/2021 um total de 6,00 m³ e nos itens **1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 e 1.5.2** da CAT n° 2220545899/2022 um total de 24,19 m³, totalizando assim 30,19 m³ de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 382,66 M²): foi apresentado no item **1.6.1** da CAT n° 2220523429/2021 um total de 1.385,28 m² de serviço compatível com o item do edital;





- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (>46,01 M²): Foi apresentado no item 2.5.2 da CAT nº 2220523429/2021 um total de 271,60 m² de serviço compatível com o item do edital;

4.7 OTÁVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI (39.712.274/0001-49).

a) **Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:**

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Luis Henrique Filgueira Amaral, eng° civil CREA RNP 1819229793 e o Sr° Ricardo Lins Alves Neto, eng° civil CREA RNP 1802615385. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) **Da Qualificação Técnica do Profissional:**

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (M³): foi apresentado no item 3.2 da CAT nº 2220544559/2022 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 4.1 da CAT nº 2220544559/2022 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (M²): Não foi apresentado comprovação de serviços compatível com o item do edital;

c) **Da Capacidade Técnica Operacional:**

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (> 18,54 M³): foi apresentado no item 3.2 da CAT nº 2220544559/2022 um total de apenas 2,63 m³ de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 382,66 M²): foi apresentado no item 4.1 da CAT nº 2220544559/2022 um total de apenas 66,22 m² de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X





1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (>46,01 M²): Não foi apresentado comprovação de serviços compatível com o item do edital, A CAT n° 2220517242/2020 está em nome de outra empresa;

4.8 VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA (42.412.987/0001-00).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Valter de Andrade Oliveira, eng civil CREA RNP 1816775193. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (M³): foi apresentado no item 3.1 da CAT n° 2220544702/2022 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 3.2 da CAT n° 2220544702/2022 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (M²): foi apresentado no item 7.7 da CAT n° 2220544702/2022 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (> 18,54 M³): foi apresentado no item 3.1 da CAT n° 2220544702/2022 um total de 22,90 m³ de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 382,66 M²): foi apresentado no item 3.2 da CAT n° 2220544702/2022 um total de 315,00 m² e no item 3.2 da CAT n° 2220544703/2022 um total de 325,40 m², comprovando assim um total de 640,40 m² de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (>46,01 M²): foi apresentado nos itens 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 da CAT n° 2220544702/2022 um total de 13,67 m², nos itens 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 da CAT n° 2220544703/2022 um total de 13,67 m² e nos itens





7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 da CAT nº 2220544704/2022 um total de 12,67 m² comprovando assim um total de apenas 40,01 m² de serviço compatível com o item do edital;

4.9 EWG SERVIÇOS LTDA - EPP (03.792.129/0001-78).

a) Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Nildo Pereira de Menezes Filho, eng° civil CREA RNP 1805186590. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) Da Qualificação Técnica do Profissional:

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (M³): foi apresentado no item **3.7** da CAT nº 2220442186/2016 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item **8.1** da CAT nº 2220442186/2016 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (M²): foi apresentado no item **12.9** da CAT nº 2220442186/2016 serviço compatível com o item do edital;

c) Da Capacidade Técnica Operacional:

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (> 18,54 M³): foi apresentado no item **3.7** da CAT nº 2220442186/2016 um total de 62,15 m³ de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 382,66 M²): foi apresentado no item **8.1** da CAT nº 2220442186/2016 um total de 1.419,38 m² de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (>46,01 M²): foi apresentado no item **12.9** da CAT nº 2220442186/2016 um total de 144,00 m² de serviço compatível com o item do edital;

4.10 CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA (23.588.619/001-64).





a) **Certidão de Registro e Regularidade de situação da Empresa e dos Profissionais:**

A CRQPJ apresentada em nome da empresa indica como responsável técnico o Sr° Jordachy Frank Bezerra Caldas, eng° civil CREA RNP 1605254177 e o Sr° Ivanilson Silvestre de Lima, eng° civil CREA RNP 1803379332. A CRQPF e CRQPJ apresentadas em nome do mesmo responsável técnico. Ambas dentro da validade.

b) **Da Qualificação Técnica do Profissional:**

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (M³): foi apresentado no item 4.3 da CAT nº 342/2010 serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²): foi apresentado no item 4.2 da CAT nº 342/2010 serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (M²): foi apresentado no item 09.02.040 da CAT nº 2220439589/2016 serviço compatível com o item do edital;

c) **Da Capacidade Técnica Operacional:**

- i) Item 01: EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017. (> 18,54 M³): foi apresentado no item 4.3 da CAT nº 342/2010 um total de apenas 0,73 m³ de serviço compatível com o item do edital;
- ii) Item 02: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (> 382,66 M²): foi apresentado no item 4.2 da CAT nº 342/2010 um total de apenas 1,73 m³ de serviço compatível com o item do edital;
- iii) Item 03: GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (>46,01 M²): Não foi apresentado serviço compatível com o item do edital a CAT nº 2220439589/2016 está em nome de outra empresa;

5.0 CONCLUSÃO


Diante do exposto as empresas **MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI-ME (17.246.152/0001-71), OPA LOCAÇÕES TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**





EIRELI (24.526.759/0001-70) e EWG SERVIÇOS LTDA - EPP (03.792.129/0001-78) apresentaram a documentação técnica que possa atender as exigências mínimas do edital, estando portanto, habilitadas para o certame quanto a qualificação técnica. Sendo que as empresas **BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (20.296.627/0001-49), JAVA CONSTRUTORA EIRELI (43.108.172/0001-96), MJR CONSTRUÇÕES LTDA EPP (26.071.184/0001-74), F LIMA DE ACRVALHO CONSTRUÇÕES EIRELI (41.080.738/0001-93), OTÁVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI (39.712.274/0001-49), VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA (42.412.987/0001-00) e CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA (23.588.619/001-64)** não apresentaram a documentação técnica que possa atender as exigências mínimas do edital, estando, portanto desabilitadas para o certame quanto a qualificação técnica.

Trindade/PE, 10 de junho de 2022.


José Carlos Matos Júnior-Engº civil CREA 160141972-4

